# ECT322BCSC

G400 Hi-Light kuhalna plošča, 30 cm




Stop&Go

ChildLock

StayWarm

Timer

SimpleControl

## Splošne značilnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Družina izdelka: | **Hi-Light kuhalna plošča** | Tip kuhališča: | **Steklokeramično** |
| Robovi kuhališča: | **Fasetirani rob spredaj** | | |

## Upravljanje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Način upravljanja: | **Upravljanje na dotik** | Timer: | **Da** |

## Kuhalna površina

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kuhalna cona spredaj: | **Dvokrožno sevalno grelo** | Ø spredaj (mm): | **120/180** |
| Moč kuhalne cone spredaj: | **700 W** | 2. moč kuhalne cone spredaj: | **1700 W** |
| Kuhalna cona zadaj: | **Hitro sevalno grelo** | Ø zadaj (mm): | **145** |
| Moč kuhalne cone zadaj: | **1200 W** | | |

## Lastnosti


| | | | |
|---|---|---|---|
| Funkcija StayWarm: | **Da** | | |

## Varnost

| | | | |
|---|---|---|---|
| Varnostno zaklepanje nastavitev kuhališča: | **Ne** | Varnostni izklop kuhališča: | **Da** |
| Otroška zaščita: | **Da** | | |

## Tehnični podatki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priključna moč: | **2.9 kW** | Poraba električne energije kuhališča v stanju pripravljenosti: | **0.3 W** |
| Čas, ki ga aparat potrebuje za dosego ustreznega načina ali stanja nizke porabe: | **1 min** | Širina izdelka: | **300 mm** |
| Višina izdelka: | **51 mm** | Globina izdelka: | **520 mm** |
| Širina vgradne odprtine min.: | **283 mm** | Višina vgradne odprtine min.: | **67 mm** |
| Globina vgradne odprtine min.: | **490 mm** | Širina embaliranega izdelka: | **445 mm** |
| Višina embaliranega izdelka: | **160 mm** | Globina embaliranega izdelka: | **620 mm** |
| Bruto teža: | **4.601 kg** | Neto teža: | **4.1 kg** |
| Napetost: | **220-240 V** | Šifra: | **730780** |
| EAN koda: | **3838782120831** | | |


300-306
520-526
47
min 20
51-54
min 40
490-492
min 600
min 50
283-285